

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности) - Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская средняя школа, 607461 Нижегородская область, Пильнинский район, пос. Буденовка, ул. Заречная, 41
Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального округа произвела приёмку оздоровительного учреждения летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Содружество Орлят России»

2. Вместимость в смену 25 детей (1 отряд - 13 детей, 2 отряд - 12 детей. 7 - 14 лет)

3. Количество смен 1 смена (02.06.2025 - 22.06.2025)

4. Спальные помещения - нет

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Столовая (54 м², 60 посадочных мест + кухня 31,5 м²), большой спортивный зал (160 м²), спортивная площадка (мини - стадион) - 160 м², библиотека (30 м², 10 посадочных мест), санузлы (женский - 13,8 м², мужской - 13,8 м²), кабинеты для работы лагеря (оснащённые мебелью, видео - техникой, проектором, и т.д.) - 2 игровых комнат по 55 м², актовый зал.

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

Водоснабжение центральное, из водопроводных систем пос. Буденовка, функционирует; канализация - сброс стоков в бетонированный отстойник, функционирует.

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

Медицинский кабинет - 11 кв.м., имеется 2 кушетки, к работе готов
Фельдшер Столбищенского ФАП - Поплевичева Татьяна Александровна
Наличие Договора с «Пильнинской ЦРБ» - имеется

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 60 мест

Обеспеченность мебелью обеспеченность полная - 15 столов, 60 стульев

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

Холодная вода ко всем моечным раковинам, ванная, горячая вода ко всем моечным ваннам для мытья посуды.

Наличие электрокипятильника: водонагреватели - 1 (80 литров)

Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой: в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования бытовых холодильников - 3, 1-овощерезка, 3-4-х конфорочных электроплиты, духовые шкафы - 4, 1 - картофелечиска, 1- электрическая мясорубка

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется два склада (по 9 кв.м.) для хранения сухих продуктов и овощей, цех сырой продукции

9. Меню примерное - 14- дневное меню с кратностью питания - 2-разовое (исх. № 25-884 от 07.04.2021 года) длительностью пребывания детей до 14-30 часов разработано на основании «Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ, М. 1997 и 2004, 2015 годов

МУ, МР, сборник рецептов, др. для возрастных групп 7-10- 11 лет и старше

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

название документа

обеспечивает - 60% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков - 70; жиров - 79; углеводов - 308, Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) - 2251, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 25%, второй завтрак - нет, обед - 35%, полдник - нет, ужин - нет, второй ужин - нет, выходы порций, соответствующие рекомендуемым -соответствуют

проведение витаминизации - производится 20 мг. на ребенка в день
использование йодированной соли - используется
продуктов, обогащенных микронутриентами - нет
рациональность, сбалансированность питания - рациональное, сбалансированное
учитывает оснащенность пищеблока - учитывает
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2
дня - не содержит
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления - имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)
Соответствует СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

10. Питьевой режим: (форма организации) через питьевой фонтанчик - нет
через пищеблок - Кипяченая вода в питьевом бачке, два подноса для чистой посуды и
использованной посуды, достаточно

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода - нет

Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность
одноразовой или многоразовой посудой) имеется

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, к работе
готово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортивный зал - 1, стадион.

Оборудование: маты, шведская стенка, скамейки, мячи, скакалки, обручи, турники, канат,
бревно, брус

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой - 4 комплекта (по 2 комплекта на человека)

Моющими и дезинфицирующими средствами: обеспечены, моющее средство - «Ушастый
нянь», дезинфицирующее - «Демос», Кальцинированная сода.

Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, обеденного зала,
игровых

15. Укомплектованность штата (количество)

педагогов-воспитателей 4 человека

инструкторов по физической культуре - 1 человек

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3 человека

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 1 человек

16. Наличие договоров:

-на организацию питания или поставку пищевых продуктов (дата заключения, наименование
организации)

-Договор № 5540 от 01.01.2025г. с ООО « Нижегородская логистическая компания »

-на поставку товаров № 7 с ООО «Хлебзавод» от 09.01.2025г.

-на вывоз пищевых отходов, мусора(дата заключения, наименование организации)

Договор № Н-Д/9255/2025/ТКО с ООО «МСК-НТ» от 10.12.2024г

-на дератизацию, дезинсекцию договор №44 от 01.11.2024г.

-на проведение акарицидной обработке с ФГУП «Профилактика» №172 от 20.02.2025.

другие договора:

Контракт на поставку газа с АО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» №33-3-
84000-3/2025 от 22.01.2025.

Договор на вывоз пищевых отходов № 30 от 10.01.2025г.

Договор энергоснабжения №5372000 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» от 22.01.2025.

Договор №30 от 10.01.2025г. на оказание услуг по приему и очистке сточных вод.

Договор № 49 от 09.01. 2025 г. безвозмездного оказания медицинской помощи несовершеннолетним с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ».

Договор № 12 возмездного оказания услуг (периодический медицинский осмотр) от 09.01. 2025г. с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ».

Договор №3 от 14.01.2020г. на обслуживание канализационных сетей.

Договор №22 от 01.01.2021 г. с ООО «Темп» на техническое обслуживание установок АПС и системы оповещения людей при пожаре

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СниП и ППБ – (соответствует, не соответствует)-соответствует (6 выхода, оборудованы табличками независимого электропитания); имеется план эвакуации

18. Укомплектованность ПСПТ (укомплектованность, не укомплектованность)-укомплектованность: ОП -5-17 шт

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено)
обеспечено: ПК с гидрантом в 50 м.

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует)
соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319238235

22. Проведен замер, сопротивление изоляции электропроводки да (01.02.2025)

23. Наличие на окнах «глухих» решеток (отсутствуют)

24. Наличие АПС имеется

25. Наличие нормативных документов на работу лагеря:
Приказ № 250.д. от 17.02.2025 положение о лагере, программа лагеря, штатное расписание, режим работы.

Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется :

Заключение: _____


Председатель комиссии: председатель муниципальной межведомственной комиссии, зам. главы администрации Пильнинского муниципального округа


Члены комиссии:


Начальник управления образования, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии
Методист ИДК управления образования, секретарь муниципальной межведомственной комиссии


Начальник Сергачского отделения вневедомственной охраны-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»


Начальник ЛДП

 /Е.А.Гагин /

 /А.А. Клинцева/

 /О.П. Грачева/

 /Д.О. Васяев/

 /Хламина А.Д./