

АКТ № 8
приемки оздоровительного учреждения
от 10 «мая» 2025 года
Палаточный лагерь стационарного типа «Азимут»

1. Организация - Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального округа,

юридический адрес: Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р.п. Пильна, ул. Урицкого., д. 16,
адрес места фактического осуществления деятельности: Нижегородская область,
Пильнинский район, пос. Буденовка, база МОУ Столбищенской СШ

Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального округа произвела приёмку оздоровительного учреждения

Палаточный лагерь стационарного типа «Азимут»

2. Вместимость в смену 10 детей (13-15 лет)

3. Количество смен одна смена (16.06.2025 – 22.06. 2025)

4. Спальные помещения – нет

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений 4 палатки (3-х, 4-х местные), пищеблок – 54 кв.м., спорзал-160 кв.м., санузел-12 кв.м

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:
водоснабжение центральное, функционирует, канализация – выгребная яма, функционирует

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) ФАП

Пильнинской ЦРБ, фельдшер Поплевичева Татьяна Александровна

Наличие мед. оборудования и лицензии на медицинскую деятельность имеется

Аптечка (наличие, укомплектованность) имеется.

Укомплектована полностью.

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 60 мест

Обеспеченность мебелью обеспеченность полная

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

Холодная вода подведена к 4 мойкам на пищеблоке, горячая вода подведена к 4 мойкам на пищеблоке для мытья кухонной и столовой посуды.

Наличие электрокипятильника бойлер на 80 литров

Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования

3 бытовых с морозильными камерами холодильника, 3-4-х конфорочная электроплита, 1 электрическая мясорубка

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

имеется склад для хранения сухих продуктов и овощей (16 кв.м.)

9. Меню примерное 6-дневное меню с кратностью питания - 5-разовое

длительностью пребывания детей круглосуточное

разработано на основании «Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ, М. 1997 и 2004 годов

для возрастных групп 7-10-11 лет и старше

с учетом выполнения норм питания СанПиНа 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

обеспечивает - 100% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков - 84,7; жиров - 85,0; углеводов - 341,2; Б:Ж:У 1:1:4,

02.01.2025г.

энергетическую ценность (ккал) - 2440, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 20%, обед - 35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй ужин - 5%.
выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют
проведение витаминизации - производится 25 мг. на ребенка в день
использование йодированной соли - используется,
продуктов, обогащенных микронутриентами - нет
рациональность, сбалансированность питания - рациональное, сбалансированное
учитывает оснащенность пищеблока - учитывает
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня - не содержит
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления - имеются
Соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

10. Питьевой режим: (форма организации) через пищеблок - кипяченая вода в питьевом бачке, два подноса для чистой посуды и использованной посуды, достаточно
достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода

(Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой) нет

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, к работе готово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование
Спортплощадка, беговая дорожка, футбольное поле, спортивный зал

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой: в достаточном количестве - 3 комплекта

Моющими и дезинфицирующими средствами: в достаточном количестве - сульфохлоратин-Д, кальценированная сода

Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, обеденного зала

15. Укомплектованность штата (количество)

педагогов-воспитателей

3

инструкторов по физической культуре и плаванию

1

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала

1

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)

1

мед. персонала

1

16. Наличие договоров:

на организацию питания или поставку пищевых продуктов - Контракт № 5540 от 01.01.2025г., ООО «Нижегородская логистическая компания»

Договор с ООО «Хлебзавод» № 7 от 09.01.2025 г.

на вывоз пищевых отходов, мусора, региональный оператор «МСК-НТ», г. Арзамас, доовор № Н-Д/9255/2025 от 10.12.2024г.

на дератизацию, дезинсекцию договор № 44 от 01.11.2024г.

на акарицидную обработку: Договор с АО «Профилактическая дезинфекция» № 172 от 20.02.2025г.

другие договора: ГБУЗ здравоохранения «Пильнинская ЦРБ», оказание платных медицинских услуг, договор № 12 от 09.01.2025г., оказание медицинских услуг учащимся договор № 49 от 09.01.2025г.

договор на отпуск питьевой воды: МУП Пильнинского района «Коммунальщик» №16 от 09.01.2025г.

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СНИП и ППБ – (соответствует, не соответствует) соответствует-4 выходов

18. Укомплектованность ПСПТ (укомплектованность, не укомплектованность) укомплектованность: огнетушитель – 3, марка ОП -4

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено) обеспечено: ПВ на расстоянии 50 м.

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует) соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319238235

22. Проведен замер, сопротивление изоляции электропроводки да

23. Наличие на окнах «глухих» решеток (отсутствуют)

24. Наличие АПС имеется

25. Наличие нормативных документов на работу лагеря:
Приказ УОМПС №114 от 20.04.2022- положение о лагере, программа лагеря.

Заключение: _____


Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется № _____

Председатель комиссии: председатель межведомственной комиссии, зам. главы администрации Пильнинского муниципального округа

 /Е.А.Гагин /

Члены комиссии:


Начальник управления образования,
заместитель председателя муниципальной
межведомственной комиссии

 /А.А. Клинцева/


Методист ИДК управления образования,
секретарь муниципальной
межведомственной комиссии

 /О.П. Грачева/

Начальник Сергачского отделения
вневедомственной охраны-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»

 /Д.О. Васяев/

Начальник лагеря

 /С.Б.Дерябин /